

菏泽市牡丹区中心医院新院区消毒设施采购安装项目

招标文件

项目编号：SDGP371702000202602000001

(HZSMDCGH2026-003)

招 标 人：菏泽市牡丹区中心医院

招标代理机构：菏泽佳和项目管理有限公司

日 期：2026 年 5 月

目 录

目 录	- 2 -
第一章 招标公告	- 2 -
第二章 投标人须知	5
第三章 评标办法	24
第四章 合同条款及格式	29
第五章 项目采购清单及技术要求	35
第六章 投标文件	- 44 -

第一章 招标公告

项目概况

菏泽市牡丹区中心医院新院区消毒设施采购安装项目的潜在投标人应在中国山东政府采购网、菏泽市牡丹区人民政府网、赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）<http://hz.fzbidding.com/home> 获取招标文件，并于 2026 年 6 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：SDGP371702000202602000001（HZSMDCGH2026-003）
2. 项目名称：菏泽市牡丹区中心医院新院区消毒设施采购安装项目
3. 预算金额：135 万元；
4. 最高限价：135 万元；
5. 采购需求：

标的	标的名称	数量	简要技术需求或服务要求	本包预算金额 (单位：万元)
A	菏泽市牡丹区中心医院新院区消毒设施采购安装项目	1	详见招标文件	135

6. 合同履行期限：详见招标文件。

7. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1 本项目的特定资格要求：

①潜在投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货安装服务能力；

②资格审查方式：资格后审。

3. 投标人在“信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4. 符合法律、法规规定的其他条件；

5. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 时间： 2026 年 5 月 20 日 08 时 00 分至 2026 年 5 月 26 日 18 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：中国山东政府采购网、菏泽市牡丹区人民政府网、赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）<http://hz.fzbidding.com/home> 均可下载。

3. 方式：（1）潜在投标人请于获取招标文件截止时间前，登录中国山东政府采购网（山东省政府采购信息公开平台）（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）注册账号。（2）潜在投标人请登陆赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）<http://hz.fzbidding.com/home>，办理信息注册后获取招标文件，逾期未办理的无法参与投标。关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在该系统中发布。投标人自行查阅网站信息，或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。投标人需在提交（上传）投标文件前，办理 CA 证书，并按照投标人操作手册完成。

4. 售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件时间：加密的电子投标文件 2026 年 6 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）前均可系统提交。

2. 开标时间： 2026 年 6 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）

3. 地点：赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）<http://hz.fzbidding.com/home> 上传。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：本项目实行不见面开标。本项目为网上交易，投标文件采用电子版的方式，投标单位需在赢标平台菏泽专区 <http://hz.fzbidding.com/> 完成注册。未经注册的供应商在赢标平台菏泽专区 <http://hz.fzbidding.com/>，按照首页“通知公告”中“投标人注册指南”进行注册。编制投标文件需使用企业 CA，未办理 CA 的供应商，需进行企业 CA 注册。CA 注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。供应商务必在投标文件递交截止时间前提前三天进行网站的注册及 CA 办理完成，以免造成报价失败。未及时进行网站注册及 CA 办理的投标人所造成的报价失败，后果由投标人自负。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称： 菏泽市牡丹区中心医院
地址： 菏泽市东方红大街 351 号
联系人： 刘主任
联系方式： 0530-5538500

2. 采购代理机构信息

名称： 菏泽佳和项目管理有限公司
地址： 菏泽市鲁西新区丹阳街道
联系方式： 19398125127
邮箱： hzjh8888@126.com

3. 项目联系方式

项目联系人： 19398125127

发 布 人： 菏泽佳和项目管理有限公司
发布时间： 2026 年 5 月 19 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称： 菏泽市牡丹区中心医院 地址： 菏泽市东方红大街 351 号 联系人： 刘主任 联系方式： 0530-5538500
1.1.3	招标代理机构	名称： 菏泽佳和项目管理有限公司 地址： 菏泽市鲁西新区丹阳街道 联系方式： 19398125127 邮箱： hzjh8888@126.com
1.1.4	项目名称	菏泽市牡丹区中心医院新院区消毒设施采购安装项目
1.1.5	采购安装地点	菏泽市牡丹区中心医院新院区
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	资金落实	已落实
1.3.1	招标范围	招标文件、项目采购清单及技术要求及相关资料包括的全部内容
1.3.2	供货期	签订合同后30日内供货安装调试完毕
1.3.3	质量要求、质保期	质量要求： 达到国家质量验收规范合格标准； 质保期： 二年。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉要求	详见招标公告申请人的资格要求
1.5	踏勘现场	不组织，投标人可自行踏勘现场，费用自理。
1.6.1	投标预备	不召开

1.6.2	投标人提出问题的	投标截止时间 10 天前；在规定时间截止前未提出问题的各潜在投标人，视为完全认同本招标文件。
1.7	招标人书面澄清的时间	投标截止时间 15 天前
1.8	分包	不允许
1.9	偏离	允许
2.1	构成招标文件的其	答疑文件、招标文件补充资料、设计文件，工程量清单等。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 15 日前
2.2.2	投标截止时间	2026 年 6 月 9 日 9 时 00 分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	招标文件澄清发出后 24 小时以内
2.3	投标人确认收到招标文件修改的时间	招标文件修改发出后 24 小时以内
3.1	构成投标文件的其他材料	投标文件的修改、澄清文件及有关问题的说明。
3.2	投标有效期	90 日历天
3.3	是否允许递交备选	不允许

3.4	投标文件份数	<p>1. 电子投标文件：为经过加密的电子版投标文件一份，需在递交截止时间前在赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区)http://hz.fzbidding.com/home 递交。</p> <p>2. 中标单位提交一正四副纸质版投标文件（电子版投标文件一份U盘储存，内容为电子签章后的 PDF 格式的投标文件）。中标后邮寄到招标代理公司。</p>
4.1	递交投标文件地点	在赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区) http://hz.fzbidding.com/home 递交加密版电子投标文件。
4.2	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2026年6月9日9时00分</p> <p>开标地点：菏泽市公共资源（国有产权）交易中心</p> <p>本项目实行网上不见面开标，各投标单位在赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区)http://hz.fzbidding.com/home 递交加密版电子投标文件。</p>
6	评标委员会的组建	评标委员会构成：由5人组成。其中业主代表1名，其余4名在评标专家库中抽取。
7.1	定标方式	招标人授权评标委员会推荐三名中标候选人。
7.2	履约保证金	无。
8	招标控制价	<p>控制价：大写：壹佰叁拾伍万元整，小写：1350000.00元。</p> <p>投标人投标报价不得超过上述控制价，否则按无效标处理。</p>
9	付款方式	本项目无预付款，供货安装调试验收合格后付合同价款的40%，剩余部分分三年付清，每年支付合同价款的20%。
11	本项目所属行业	工业
12	费用承担	本项目的招标代理服务费参照国家计划委员会价格【2002】1980

		号文规定费率计取，由成交人在领取成交通知书前支付给采购代理机构。														
12.1	赢标平台 菏泽专区 系统使用 费	按照赢标平台菏泽专区平台使用费标准执行。														
12.2	平台使用 费用	<p>由成交（中标）人支付，以成交（中标）金额为基数，按比例分段累进计费（中标人在领取中标通知书前向菏泽市公共资源（国有产权）交易中心缴纳。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">收费标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 万元以下（含 300 万元）</td> <td>0.17%</td> </tr> <tr> <td>300 万元-500 万元（含 500 万元）</td> <td>0.16%</td> </tr> <tr> <td>500 万元-1000 万元（含 1000 万元）</td> <td>0.15%</td> </tr> <tr> <td>1000 万元-3000 万元（含 3000 万元）</td> <td>0.14%</td> </tr> <tr> <td>3000 万元-5000 万元（含 5000 万元）</td> <td>0.09%</td> </tr> <tr> <td>5000 万元-1 亿元（含 1 亿元）</td> <td>0.05%</td> </tr> </tbody> </table> <p>备注：单项最低为 1000 元。货物与服务类项目中标金额/成交金额超出 3000 万元（不含 3000 万元）部分不再收取菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费。工程类项目中标金额/成交金额超出 1 亿元（不含 1 亿元）部分不再收取菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费。 以上费用供应商应考虑在其投标报价内。</p>	收费标准		300 万元以下（含 300 万元）	0.17%	300 万元-500 万元（含 500 万元）	0.16%	500 万元-1000 万元（含 1000 万元）	0.15%	1000 万元-3000 万元（含 3000 万元）	0.14%	3000 万元-5000 万元（含 5000 万元）	0.09%	5000 万元-1 亿元（含 1 亿元）	0.05%
收费标准																
300 万元以下（含 300 万元）	0.17%															
300 万元-500 万元（含 500 万元）	0.16%															
500 万元-1000 万元（含 1000 万元）	0.15%															
1000 万元-3000 万元（含 3000 万元）	0.14%															
3000 万元-5000 万元（含 5000 万元）	0.09%															
5000 万元-1 亿元（含 1 亿元）	0.05%															
13	电子招投 标须知	<p>1、招标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知内容为准。</p> <p>2、本次采购为网上交易，投标文件采用电子的方式，投标人应通过赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）上传经 CA 加密的电子投标文件，网上开标以电子投标文件为准。</p> <p>3、在线递交电子投标文件前，投标人应提前在赢标平台首页的“下载中心”栏目中下载并安装“菏泽 CA 驱动安装包”和“投标文件编制工具”，投标人应当使用投标文件编制工具及 CA 为投标文件加密（编制工具在赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）下载中心下载。</p> <p>4、投标人未按规定加密的投标文件，赢标电子招标采购交易平台</p>														

		<p>(菏泽专区) (http://hz.fzbidding.com) 将拒绝接收。</p> <p>5、投标人须在投标文件递交截止时间前,通过投标文件编制工具客户端生成加密文件,并在招标文件规定的投标文件递交截止时间前登录赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区) (http://hz.fzbidding.com) 递交电子投标文件。</p> <p>6、投标人在递交投标文件之后、在规定的投标文件递交截止时间之前,可随时登录赢标电子招标采购交易平台(菏泽专区) (http://hz.fzbidding.com) 撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时,必须先撤回投标文件,修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制和 CA 加密。在投标文件递交截止时间后,不能修改或撤回投标文件。</p> <p>7、《操作手册》可在 (http://hz.fzbidding.com) “下载中心”栏目进行下载。投标人在使用电子招投标平台时,如遇交易系统软件操作技术问题,请联系技术支持:15898683755、15552513997</p>
14	电子招投标的应急措施	<p>电子开标、评标如出现下列原因,导致系统无法正常运行或无法正常评标时,应采取应急措施。</p> <p>(1) 系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;</p> <p>(2) 系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作;</p> <p>(3) 系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;</p> <p>(4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击;</p> <p>(5) 采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的;</p> <p>(6) 其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。</p> <p>出现上述情况时,对于未开标的项目应暂停开标,对已在系统内评审的,也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后,交易中心政府采购科视情况提议,并经评审委员会同意后,对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审;对于系统原因造成项目无法评审,可将系统内评审改为PDF版文件评审。采取应急措施时,必须对原有资料及信息作妥善保密处理。</p>
15	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告、</p>

		<p>供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>
<p>重要提示：政府采购项目采购文件中供应商须知表加入的信用评价板块，此项不作为供应商参与评审的资格项和评分项，不得以此项做废标处理。在政府采购项目采购文件中供应商须知表加入信用评价板块“供应商须在项目开标前，进入菏泽市政采信用管理系统（https://jdpj.hzcz.heze.gov.cn:4443/user/login），完成账号注册（已有账号的无需重复注册），登录系统截取当前的信用星级和分数，作为供应商信用情况的参考。在项目评标结束后，供应商需登录菏泽政采信用管理系统，对本次项目的各阶段参与主体完成信用评价并于系统内提交评价结果”。信用系统具体操作步骤详见【菏泽市政采信用管理系统】用户操作手册（https://jdpj.hzcz.heze.gov.cn:4443/user/login）。</p> <p>政策咨询(0530) 561 3997</p> <p>技术咨询董工15053027821</p> <p>技术咨询陈工18253063200</p>		

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目采购安装地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目供货期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：达到国家质量验收规范合格标准；

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见投标人须知前附表；

(2) 本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1 招标代理服务费：按照投标人须知前附表规定收取，由成交（中标）投标人在领取成交（中标）通知书前支付。

1.5.2 电子平台使用费：菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费：由中标人在领取中标通知书之前交至菏泽市公共资源（国有产权）交易中心（以中标价为基数，按比例分段累进计费）。

交易平台使用费收费标准	
300 万元以下（含 300 万元）	0.17%
300 万元-500 万元（含 500 万元）	0.16%

500 万元-1000 万元（含 1000 万元）	0.15%
1000 万元-3000 万元（含 3000 万元）	0.14%
3000 万元-5000 万元（含 5000 万元）	0.09%
5000 万元-1 亿元（含 1 亿元）	0.05%
备注：单项最低为 1000 元。工程类项目中标金额/成交金额超出 1 亿元（不含 1 亿元）部分，不再收取菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费。	

注：各投标人编制投标文件时将以上费用考虑进入工程报价。

1.5.3 赢标平台菏泽专区系统使用费：按照赢标平台菏泽专区平台使用费标准执行。

注：因本项目中所有的费用由中标人支付，故投标人应当充分考虑以上各项费用并计入总报价中。参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行踏勘项目现场，踏勘现场前，投标人应提前告知招标人，以便招标人提供踏勘条件。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 不召开投标预备会。

1.10.2 招标人在收到投标人疑问后对投标人所提问题的澄清，将在招标公告发布同一媒介及时发布。请各潜在投标人及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人。

1.11 转包、分包

本项目不允许转包；

不允许分包。

1.12 偏离：允许

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 项目采购清单及技术要求；
- (6) 投标文件；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件后 24 小时内向招标代理人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，在同招标公告发布网站发布。投标人自行查阅网站信息，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。不指明澄清问题的来源。

2.2.3 未提出投标疑问的投标人，不作为否定其获得招标澄清的理由。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，在同招标公告发布网站发布。投标人自行查阅网站信息，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明；
- (3) 授权委托书；
- (4) 报价明细表；
- (5) 技术标；
- (6) 人员配备；
- (7) 资格审查资料；
- (8) 对招标文件认同程度的声明；
- (9) 偏离表；
- (10) 其他材料；
- (11) 附件。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人必须完成所有相关设备的供货安装调试工作，提供所有安装调试所需的设备，要求到达安全及其相关规范要求。

3.2.2 本项目投标报价为一次性报价。投标报价应包括设备费、制作费、材料费、安装、管理、运输费、装卸车、安装调试后服务、税金、手续费及质保期内费用等全部费用。招标代理服务费、平台技术服务费、交易中心服务费，由中标人在领取中标通知书前交付，由投标人计入总报价。

投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。招标人及招标代理机构不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.2.3 验收：按国标、部标或行业标准要求制造、验收。

3.2.4 本项目投标采用的币种为人民币。

3.2.5 本项目要求投标人一次报出不得更改的价格。

3.2.6 本项目采用固定综合单价合同，项目结束后根据实际完成的量，进行据实结算。投标人所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标文件，其投标文件将被认定为无效。

3.2.7 修正错误的原则及方法

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料：

“投标人基本情况表”应附资格审查资料。

3.5 备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件可按第六章“投标文件”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、项目采购清单及技术要求、招标范围、投标文件的编制等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件按照招标文件第六章“投标文件”由投标人的法定代表人或

其委托代理人签字或盖章及盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标文件的递交：各投标单位应在本招标文件“投标单位须知前附表”规定的递交截止时间前，将加密的电子版投标文件上传至赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（<http://hz.fzbidding.com>）。

4.1.2 电子投标文件：加密文件 1 份，在赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（<http://hz.fzbidding.com>）上传；

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可随时登录赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（<http://hz.fzbidding.com>）撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。

4.3.2 重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在投标截止时间后，不能修改或撤回投标文件。

4.3.3 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，会议由代理机构主持。投标人法定代表人或其委托代理人进入网上开标大厅进行签到以证明其出席。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

(1) 投标单位通过赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）（<http://hz.fzbidding.com>）网上开标大厅进行签到解密；

(2) 投标单位解密完成可自行查看开标一览表；

(3) 解密结束后投标单位须对开标记录使用 CA 数字证书进行电子签名，未进行电子签名的视为默认开标记录；

(4) 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.1 评标委员会成员签到；

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.2.2 熟悉文件资料

(1) 评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和供货期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及评标表格的使用。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

(2) 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、投标文件、开标会议记录及评标委员会认为必要的其他信息和数据。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.1 评标原则

“公平、公正、诚实、守信”为本次公开招标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

(1) 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

(2) 统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各投标人的投标文件进行评审。

(3) 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任。

(4) 保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

(5) 综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标人；评标委员会成员出具的意见由个人负责，评标结果由评标委员会共同负责。

(6) 集体决定的原则：中标候选人由评标委员会集体推荐。

6.3.2 评标方法

本项目评标采用综合评分法，总分为 100 分。由评标委员会依照本办法分别评出分项得分，经算术平均值得出各投标人分数后汇总，根据各投标人综合得分排出名次。由评标委员会根据排名确定中标候选人。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人并进行公示，公示时间为一个工作日。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者因违反相关规定被依法取消其中标资格的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。招标人也可重新组织招标。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人授权评标委员会推荐三名中标候选人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，评标委员会应否决全部投标。由招标人依法重新组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。

9.5.2 投标人认为自己的权益受到损害的，可以在法律规定的时间内，以书面形式向招标人或招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.5.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。

9.5.4 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的委托代理费人签字或盖章并加盖单位章，质疑书由授权的代表签字的应附法定代表人委托授权书。

9.5.5 投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

9.5.6 接收质疑的招标人和招标代理机构的联系方式详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第 1.1.2 条和 1.1.3 条。

10. 需要补充的其他内容：需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 优惠评审原则

1) 节能环保原则：在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2) 促进小微企业、支持监狱企业发展原则：在本次采购活动中，应当给予小微企业、监狱企业给予最终价格折扣的政府采购政策优惠。小微企业、监狱企业价格扣除，是依据财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展

暂行办法》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定。

政策功能类文件对评标的调整

投标人须对提供的下列政策功能类文件对评标的调整证明材料真实性负责，严禁投标人提供虚假信息骗取中标，一经发现，取消成交资格，并上报相关部门，禁止其3年内参与政府采购活动。

（一）节能环保产品给予最终价格加分（6%）：

供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购品目清单》的：

在价格评审时，对节能、环保产品分别给予价格加分，（加分=价格评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

在技术评审时，对节能、环保产品分别给予价格加分，（加分=技术评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

说明：1、本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品报价清单”及节能、环保标志产品认证证书为准，否则不给予价格、技术评审加分；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝。

2、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投报产品属于品目清单范围内的强制性采购的，供应商必须使用品目清单内的产品，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

（二）小微企业产品给予最终价格折扣（货物和服务采购项目为15%、工程项目为5%）：

根据财政部、工业和信息化部颁发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予价格折扣扣除；计算方法是：

最终价格=最后报价×（100%-价格折扣），按照最终价格计算其价格得分。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体价格折扣扣除（货物和服务采购项目为 6%、工程项目为 4%）。计算方法是：

最终价格=最后报价×（100%-价格折扣），按照最终价格计算其价格得分分。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。

注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）监狱企业给予最终价格折扣

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，标书中应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）残疾人福利性单位

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，标书中应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

标书中投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不给予价格扣除；

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：投标人所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，

一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

第三章 评标办法

评标办法前附表		
名称	评审因素	评审标准
形式 评审 标准	投标人名称	与营业执照一致
	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
	报价唯一	只能有一个有效报价
资格 评审 标准	营业执照副本	具备有效的营业执照
	身份证明	法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；
	违法记录声明	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有违法记录的书面声明。
响应性 评审 标准	供货期	符合招标文件要求
	质量要求	符合招标文件要求
评审标准（标准分 100 分）		
名称	条款内容	编列内容
报价 部分 (30 分)	报价 (30 分)	满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分（30 分）。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： $\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$ （保留两位小数，第三位四舍五入）
商务部分 (5 分)	类似业绩 (5 分)	所投产品制造商自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每个计 1 分，最高计 5 分。 备注：响应文件中须提供中标通知书和合同原件的扫描件，合同中需提供详见的采购清单，未提供或提供不全不计分。
技术部分 (65 分)	产品质量性能和技术指标(20 分)	结合项目需求和技术要求，评审小组综合各响应文件中产品技术和质量做出的响应情况：产品完全满足或优于采购要求的得 20 分（如有偏离，在偏离表中明确表明），技术参数每有一项负偏离或缺项扣 1 分。 备注：响应文件中须提供能体现该参数要求的证明材料扫描件，包括但不限于技术白皮书、说明书、彩页、官网截图、产品界面截图（图片）等，提供其中之一的证明材料即可。
	实施计划(10 分)	根据供应商提供的①项目实施组织计划②安全措施③应急响应、④进度保证体

		系及保证措施⑤验收计划情况综合评定。以上计划内容完整、高效，得满分 10 分。每项内容方案详细具体、清晰明确，针对性强，能满足本项目实际需求和采购要求的每项得 2 分；每发现一处不符合实际需求或存在瑕疵扣 1 分。不符合本项目实际需求的不得分。
	产品供货安装方案（10 分）	由评审委员会根据供应商提供的供货安装方案进行综合评审，包括①供货渠道（渠道正规、源头可追溯）②供货方案、安装方案、供货安装时间安排、运输、③装卸人员安排④各工序及劳动力安排，完全满足的得满分 10 分。每项内容方案详细具体、清晰明确，针对性强，提交的材料齐全，能满足本项目实际需求和采购要求的每项得 2.5 分；每发现一处不符合实际需求或存在瑕疵扣 1 分。不符合本项目实际需求的不得分。
	产品质量控制方案（10 分）	由评审委员会根据供应商提供的产品质量保证措施进行综合评审，包括①产品质量标准②产品质量承诺③产品质量保证要点④产品质量控制措施⑤质量保证措施，完全满足的得满分 10 分。每项内容方案详细具体、清晰明确，针对性强，能满足本项目实际需求和采购要求的每项得 2 分；每发现一处不符合实际需求或存在瑕疵扣 1 分。不符合本项目实际需求的不得分。
	培训计划（10 分）	由评审委员会根据供应商提供的培训计划进行评审，包括①培训内容②培训方式③培训计划④培训时间⑤培训团队配备，完全满足的得满分 10 分。每项内容方案详细具体、清晰明确，针对性强，提交的材料齐全，能满足本项目实际需求和采购要求的每项得 2 分；每发现一处不符合实际需求或存在瑕疵扣 1 分。不符合本项目实际需求的不得分。
	售后服务（5 分）	评审委员会根据响应文件中应建立完善的售后服务体系，依据各供应商提供的①日常服务计划②及时纠错③不合格品无偿更换④服务承诺⑤合理化建议，按其响应程度综合比较评分。完全满足的得 5 分。每项内容方案详细具体、清晰明确，针对性强，提交的材料齐全，能满足本项目实际需求和采购要求的每项得 1 分；每发现一处不符合实际需求或存在瑕疵扣 0.5 分。不符合本项目实际需求的不得分。

注：（一）资格后审办法：

本项目资格后审实行合格制，各投标人须在投标截止时间前将以下资格性审查资料的扫描件附到投标文件中。评标委员会对以下资料进行审查，资格审查时若有一项不合格的，资格审查不合格，均为无效投标文件，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标：

- (1) 营业执照副本；

(2) 法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；

(3) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有违法记录的书面声明(格式见附件)。

注：所有证件在有效期内或通过最新年审为合格(资格证件如有到期或需要延续而未办理手续的，须提供县级以上主管部门出具的证明或有关延期办理的通知等)。

(二) 评标办法、标准及评标程序

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审、并满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章第规定的评分标准对投标文件进行详细评审、打分，并按综合得分由高到低进行排序，投标人综合评分相等时，以投标报价低的排序在前；投标报价也相等的由投标人在监督部门监督下抽签确定排序。由评审小组按照综合评分由高到低的顺序排序确定前 3 名中标候选人；招标人应当确定排名第一的成交候选人为中标人，如果第一中标候选人无故放弃中标的，招标人则选定排名第二中标候选人为中标人，依次类推。但投标报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：评标委员会在充分考虑初步评审因素后，按本章规定的量化因素和分值进行计分，并计算出综合评估得分。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正投标总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

(一) 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标(响应)审查程序：

1. 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值} \times 50\%$ ；

2. 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价} \times 50\%$ ；

3. 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二) 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格

水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标(响应)处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 招标人授权评标委员会推荐三名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

政 府 采 购 合 同

(正本/副本)

(仅供参考)

合同编号：

采购单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

签订日期：

签订地点：

政府采购合同书

甲方（采购人）：_____

乙方（中标供应商）：

以_____（项目编号）_____采购文件在国内以公开招标方式进行采购。经评审小组确定_____（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）本项目采购文件
- （二）中标供应商投标文件
- （三）合同格式、合同条款
- （四）中标供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- （五）中标通知书
- （六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、采购内容

本合同所提供的服务内容详见合同采购清单（同投标文件中报价明细表，下同）。

四、合同金

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币元，大写：_____。（分项价格详见合同采购清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

五、付款途径

国库支付 甲方支付 国库与甲方共同支付

预算内资金 元； 预算外资金 元，自筹资金 元

属国库集中支付的预算内、外采购资金，甲方应按合同约定的付款期限支付至乙方账户。

六、付款方式：

七、交付日期和地点

1、交付日期：合同生效之日起_____日。

2、交付地点：

八、不可抗力

1、不可抗力指下列事件： 战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果

采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至采购文件与投标文件中的通讯地址，付款或收款应使用投标文件中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布成交公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十一、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指日历日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十二、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

- 1) 本合同正常履行完毕；
- 2) 合同双方协议终止本合同的履行；

3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4) 任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十三、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十四、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十五、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决：

(1) 提交当地仲裁委员会仲裁；

(2) 向人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章后生效。

十七、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须遵守相关法律、法规；有关联合报价须在本次采购允许的情况下并须符合本次采购的全部规定。

3、本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力。

甲方（采购人） 印章：

乙方（中标供应商）印章：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

年 月 日

年 月 日

第五章 项目采购清单及技术要求

核心产品：脉动真空蒸汽灭菌器

1、清洗消毒器（一台）

清洗消毒器参数		
序号	项目	参数
1	适用范围	产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。
2	容积	≥530L
3	结构材料	清洗管路采用卫生级不锈钢管道，清洗机内胆采用不锈钢，外罩以及配件采用不锈钢
4	快速连接技术	清洗小车注水口位于清洗腔的侧面，清洗小车与喷臂之间能够快速无缝连接，保证了清洗水压及效果。
5	开门方式	自动下开门，前后双开门，可实现双门互锁，双层中空镀膜防爆钢化玻璃门，厚度≥50mm，隔音隔热
6	门安全控制	关门遇障碍自动返回
7	快速管路设计	双水箱设计，能够实现快速预热
8	干燥系统	≥3×1500W 干燥系统
9	空气过滤	过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到 H13 级（99.99%）
10	加热方式	电加热
11	控制方式	PLC 控制系统，故障报警
12	显示屏	≥10 英寸触摸显示屏，能够动态显示设备运行状态及参数；故障报警；触控式操作；
13	教学功能	除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学。
14	实时对讲	设备具备语音对讲功能，工作人员可在通过设备在不同工作区域（去污区和检查包装灭菌区）进行有效沟通。

15	安全保护	<p>门电机：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作；</p> <p>循环风机：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源；</p> <p>循环水泵：循环水泵有故障时，自动检测，退出程序；</p> <p>酶液量、润滑油量：耗材不足时给予提示，并退出程序；</p> <p>加热器：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；</p> <p>门防夹手装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行；</p> <p>超温保护：双温控检测，超过设定温度，系统自动切断加热电源</p>
16	记录方式	可与信息管理系统及追溯系统相连，自动打印过程时间、温度等参数，自动记录 A0 值
17	内置程序	≥6 套预置程序，每套用户均可依据需要进行程序编辑。为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。
18	温控系统	具有独立的预消毒舱水温控制器，预清洗舱水温控制器，清洗舱温度控制以及进风口、出风口温度控制系统
19	化学消毒功能	本机带单独化学消毒程序，预留化学消毒功能模块，可以根据客户需要配备化学消毒功能。
20	日志导出	设备运营的数据导出后自动生成为 Excel 文件格式
21	装载量	≥15 个标准器械篮筐（480*250*50）
22	运行时间	≤40min
23	耗水量	≤35L/步

2、脉动真空蒸汽灭菌器（一台）

序号	参数	内容
1.	适用范围	主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室
2.	内舱容积	≥1200L
3.	工作电源	~380V，50HZ
4.	温度、时间	115℃~138℃，灭菌时间 40—50Min/Cycle
5.	运行时间	标准循环≅55 分钟
6.	脉动次数	3 次，0~99 次可调
7.	设计温度	≥150℃
8.	设计压力	-0.1MPa~0.3MPa
9.	灭菌温度	121℃和 134℃，115~138℃可设。
10.	灭菌时间	121℃ 20 分钟，134℃ 5 分钟，0~180 分钟可设。
11.	干燥时间	10 分钟，0~180 分钟可设。
12.	设计寿命	≥15 年
13.	材质	灭菌内舱采用 SUS316 不锈钢材质，夹层、门板采用 SUS304 不锈钢材质
14.	真空泵	单极水环式真空泵，抽真空的时间短，效率高
15.	检测标准	产品通过 GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》最新国家标准省级监测
16.	密封门	双扉机动门，新型结构实现前后“密封互锁”，此结构不但能使前后门安装连锁，而且还能使供应室无菌区和污染区的空气不能通过，实现了完全隔离
17.	门胶条	圆形门胶条，镶嵌于设备腔体上，不接受安装在门上
18.	保温措施	夹套与内室温度自动控制，保证灭菌效果，采用非岩棉保温措施，最大程度降低能耗
19.	蒸汽来源	内置蒸汽发生器
20.	灭菌程序	设备设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D 测试、泄漏测试、干燥、自定义 1. 自定义 2 等灭菌程序供用户选择使用
21.	操作系统	PLC 控制：具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统 支持网络协议，可通过网络远程操作维护。
22.	教学功能	除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学。
23.	实时对讲	设备具备语音对讲功能，工作人员可在通过设备在不同工作区域（检查包装灭菌区和无菌物品存放区）进行有效沟通。
24.	打印系统	可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数自动打印出来，并可对打印记录长时间保存，以便于医院的追溯。
25.	文件输出	设备运行的数据导出后自动生成 Excel 文件格式，读取清晰，无需再处理，省时省力

3、清洗工作站（一台）

清洗工作站参数		
序号	项目	说明
1	清洗台面	1、台面主料为 PMMA 高分子复合材料，经数次冷热加工一次性成型； 2、面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗； 3、固层由塑料碳纤维胶合而成，起到加固台面的承重，安装固定作用；防止进裂的作用，防止台面长期使用变形；台面支架选用全优质镜面不锈钢。 4、尺寸：根据现场尺寸进行方案定制，以满足科室实际使用需求为准。
2	清洗槽材质强度符合国家相关标准	
2.1	拉伸强度	≥35Mpa （检测标准：GB/T1040.2-2006）
2.2	断裂伸长率	≥3% （检测标准：GB/T1040.2-2006）
2.3	弯曲强度	≥100Mpa （检测标准：GB/T9341-2008）
2.4	简支梁无缺口冲击强度	≥20kJ/m ² （检测标准：GB/T1043.1-2008）
2.5	压缩强度	≥100Mpa （检测标准：GB/T1041-2008）
3	清洗槽材质耐腐蚀性符合国家相关标准	
3.1	耐碱性	在 1%NaOH 溶液中浸泡 48 小时无可视变化
3.2	耐酸性	在 5%H ₂ SO ₄ 溶液中浸泡 48 小时无可视变化
4	清洗槽材质含量符合国家相关标准	
4.1	甲醛含量	≤0.1mg/L
4.2	六种邻苯二甲酸酯（增塑剂）含量	≤0.001% （邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异葵酯(DIDP)）
4.3	特定元素	≤2mg/kg 砷 (As)、铬 (Cr)、钡 (Ba)、硒 (Se)、锑 (Sb)、镉 (Cd)、汞 (Hg)、铅 (Pb)
5	功能背板及灯箱	整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用
6	防水柜门	钢化彩晶玻璃柜门（多种颜色自选）

7	微电脑控制器	整体的设计简洁明快、不占用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。采用 CPU 中心处理芯片，液晶数码显示，多套系统供客户选择，控制系统稳定，读时准确。并具有自动时间定时启动注液，注气，排洗及过期报警等功能。
8	自动注流器	严格按国家卫生部 2004 年颁布的《内镜清洗消毒操作规范（2004 版）》的标准，使用流动水，隐藏式设计，采用国际标准做法。 工作表面清洁洁净，水注流系统可直接将净化后纯净水注入内镜，避免二次污染。能尽量使工作人员避免误操作，注流器高压，低流量，适合不同管径内镜；脉冲冲洗提高清洗效果；清洗步骤完成可直接排出余水，故障维修简易快捷，使用成本低，真正体现人性化设计。
9	专用空气压缩机	采用低噪音无油气泵，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度。
10	内镜烘干机	对内窥镜管壁内水分进行干燥，可避免因与水接触受潮长菌的现象发生。
11	高压水枪	特别针对硬镜不同口径清洗，可提供 8 种不同口径枪头，可调节水流量、水压、水冲力，设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。
12	高压气枪	特别针对硬镜不同口径吹干，可提供 8 种不同口径枪头或专用气枪喷头，设有专用安全防震环，避免管路不畅，气压冲破内镜管壁。
13	专用水龙头	通过改进款式，并进行多层防腐处理，可以承受数年高酸碱恶劣环境的考验，管路同进具有耐腐蚀功能。
14	供排水系统	优质 PP-R 供、排水管路。
15	方槽盖	避免消毒液气体外散，保护人员安全。
16	快速接头	每槽的每个流程（注液、吸液等）均采用专用接头连接内镜的每个接口，最大化的为用户节约时间。
17	供气管路	采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长
18	漏电保护	采用降压电源，漏电保护，为设备提供安全电压。

4、过氧化氢低温等离子体灭菌器（一台）

序号	项目	参数
1	适用范围	产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌
2	灭菌系统	过氧化氢低温等离子体灭菌系统。为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。
3	内舱容积	有效灭菌容积 $\geq 120L$
4	灭菌温度	$50^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$
5	灭菌仓结构及材质	矩形腔体，舱体材质为优质铝合金材质，具有优越的导热性能，
6	开门方式	自动升降门，触摸屏以及脚踢开关控制
7	门板加热	功率 900W，预热时间 $\leq 30min$ ，加热膜数量 ≥ 2 个，门板温度维持在 $55^{\circ}C$ 以内，防止过氧化氢气体冷凝
8	灭菌剂	浓度 $\geq 58\%$ 的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统
9	注液方式	全自动卡匣式注液
10	等离子电源	功率 $\leq 500W$ ，解析能力强，灭菌后不锈钢中残留量 $\leq 0.01mg/cm^2$
11	灭菌程序	灭菌程序 ≥ 3 个，采用双循环灭菌程序
12	灭菌时间	标准灭菌 $\leq 35min$
13	防夹手功能	采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品
14	液晶显示屏	≥ 12 寸触摸显示屏，使操作、观看更清晰直接
15	主体保温	保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的特点。
16	真空泵	采用真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵
17	真空泵保护装置	设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生
18	油雾过滤器	产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。
19	压力感应装置	产品设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围 $0 \sim 101KPa$ ，
20	抽真空控制阀	采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路。
21	管路材质	采用 304 不锈钢卫生级管和不锈钢卫生级卡箍连接
22	精密进气过滤系统	过滤级别 $\leq 0.2\mu m$
23	等离子体放电监测装置	监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果。
24	射频源数量	双套射频源，提高等离子体的平均密度，增强等离子体的穿透能力，提高灭菌能力。
25	自检功能的交、直流混合起辉装置	先利用直流电导通灭菌仓，再通交流电持续产生等离子体，使等离子体的产生更加容易并且稳定。

26	打印系统	可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯
27	灭菌效果检测	有对直径 $\geq 1\text{mm}$ 、长度 $\leq 2000\text{mm}$ 的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果；有对直径 $\geq 1\text{mm}$ 、长度 $\leq 500\text{mm}$ 不锈钢管腔的灭菌效果。
28	过氧化氢残留	产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度 $< 0.6\text{mg}/\text{m}^3$ 。
29	毒理性检测	灭菌后细胞毒性符合合格标准，确保对病员及操作者无残留危害省级以上检测机构鉴定
30	智能操作系统	操作系统 控制系统采用智能操作系统，系统可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对灭菌过程的追溯
31	教学功能	除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学。
32	文件输出	设备运营的数据导出后自动生成表格格式，读取清晰，无需再处理，省时省力

5、医用干燥柜（一台）

医用干燥柜		
序号	参数	内容
1	适用范围	医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门。
2	内舱容积	有效容积 $\geq 350L$
3	外观要求	整体不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。
4	材质要求	外罩、舱体采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材厚度 $\geq 1.2mm$ ，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角 $\leq R2$ ，整体缝隙小、美观。
5	密封门材质	采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角 $\leq R3$ ，整体缝隙小、美观。
6	密封门	结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积 $\geq 0.59 m^2$ ，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。
7	风机	采用知名品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，外框铝压铸成型，镀锌板风轮，双滚珠轴承，长效免维护，风机风量 $\geq 600m^3/h$ ，最大静压 $\geq 550Pa$ ，噪音 $\leq 72dB$ ，风机数量 ≥ 3 个
8	过热保护	设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。
9	过滤器	采用 HEPA 高效空气过滤器，过滤精度 $0.3 \mu m$ ，过滤效率 $\geq 99.97\%$ ，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。
10	加热箱	采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量 ≥ 3 根，设备整体加热功率 $\geq 9kVA$ ，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，厚度 $\geq 10mm$ ，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。
11	侧加热箱	采用一体化整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量 ≥ 3 根，加热箱内置硅酸铝保温隔热材料，避免热量损耗和起火隐患。
12	智能化操作	操作程序采用智能化软件、液晶显示屏，内置针对不同器械设置的不同程序，各运行参数可调，操作灵活方便；运行过程中全自动控制、一键式操作；多种干燥方式可选择，满足医院不同器械的干燥需求。
13	打印系统	设备内置打印机，可以将设备运行过程的关键信息打印出来。

6、超声波清洗机（一台）

超声波清洗机参数		
序号	项目	参数
1	适用范围	主要适用于医院内镜活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等污染性器械的大批量、高洁度的清洗。
2	内舱容积	≥70L
3	材质	机器所有钣金件采用厚 304 不锈钢材料，激光切割、数控折弯加工而成，产品美观，耐清洗擦拭，不易生锈。
4	开门方式	手动翻转门
5	快速管路设计	U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min 管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，还配有精确的进酶、进油的蠕动泵，从而保证了进酶的精确
6	液晶显示屏	液晶屏显示丰富的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率，当前选择程序名称、过程、状态、参数等诸多信息；具有报警信息显示功能
7	超声功率	功率≤1000W
8	超声频率	40±5KHZ，噪音低。
9	控制方式	工业级单片机芯片；100-240VAC 宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。
10	加热方式	电加热，功率≥6KW
11	清洗温度	30℃~95℃可调
12	节约成本	可以根据不同情况设置进酶、进水、排液的时间、剂量，精确到毫升，为客户节约耗材。
13	安全保护	水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声； 超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出； 电机过流保护
14	运行时间	≤45Min
15	其它	为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。

第六章 投标文件

(此格式不做限制)

_____ (项目名称)

投标文件

项目编号: _____

投标人名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、报价明细表
- 五、技术标
- 六、人员配备
- 七、资格审查资料
- 八、对招标文件认同程度的声明
- 九、偏离表
- 十、其他材料
- 十一、附件

一、投标函

(一) 投标函

_____ (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写) _____元(¥_____)的投标总报价。供货期_____日历天，按合同约定实施和完成本项目，修补工程中的任何缺陷，质量达到_____标准。
2. 我方承诺在投标有效期 90 日历天内不修改、撤销投标文件。
3. 如我方中标：
 - (1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - (2) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5. _____ (其他补充说明)。

投标人名称：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

(二) 唱标一览表

投标人名称		
项目编号		
项目名称		
总报价（元）	大 写	
	小 写	
供货期（日历天）		
质保期		
质量标准		
对招标文件认同程度		

投标人名称（盖单位章）： _____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： _____

日 期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证复印件（正反面）

投标人名称（盖单位章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、
补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法
律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权

法定代表人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、报价明细表

序号	名称	技术规格等	品牌	产地、生产厂家	单位	数量	套数	单价	合价	备注
1										
2										
3										
·										
·										
·										
总投标报价（人民币元）			小写：_____元 大写：_____。							

注：投标人依据格式可自行增加。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

五、技术标

(格式自拟)

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

供应商名称		主要业务	
注册资金		现有职工人数	
行政管理人数		技术人员人数	
营业执照	1. 执照编号： 2. 营业范围： 3. 发照部门：		
单位注册地址		单位联系人、联系方式	
单位成立时间			
开户银行	开户行： 开户名称： 银行帐号：		

注：投标人须按资格审查要求在此表后附：营业执照等资格审查材料。

投标人名称（盖单位章）： _____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： _____

日 期： 年 月 日

八、对招标文件认同程度的声明

_____（招标人）_____：

经我方对《_____（项目名称）项目招标文件》（项目编号：_____）
仔细、认真的研究之后，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部
内容予以认同。

特此声明！

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

九、偏离表

1. 技术偏离表

序号	招标文件条款		投标文件条款		偏离情况
	条款号	招标文件的内容	条款号	投标文件偏离内容	

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

2. 商务偏离表

序号	招标文件条款		投标文件条款		偏离情况
	条款号	招标文件的内容	条款号	投标文件偏离内容	

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

十、其他材料

投标人认为有必要提交的其它材料

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有违法记录的
书面声明

致（招标人）：

我公司在参加（项目名称）（项目编号：）投标活动中，作出如下承诺：

- 一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；
- 三、提供的相关文件均真实、有效。若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚款。

特此声明。

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：年 月 日

十一、附件

(一) 中小企业声明函(如有)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

(二) 残疾人福利性单位声明函(残疾人福利性单位提供)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人: _____(盖单位章)

法定代表人、委托代理人: _____(签字或盖章)

日期: 年 月 日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业提供）

(三) 监狱企业产品报价说明表 (如有)

项目编号:

序号	货物名称	型号/规格	数量	单价	制造厂名称	产品制造商所属类型 (监狱企业)
1						
2						
...						
监狱企业产品报价总计						

附注:

- 1、填入的产品必须是本企业生产的产品，或代理的其他监狱企业的产品；
- 2、填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业的产品，须同时提供该企业的监狱企业证明。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人、委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

(四)节能产品报价明细表 (如有)

强制采购节能产品明细表 (如有)

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期

- 注： 1、政府采购强制节能产品根据财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。 强制节能产品不参与价格扣除或加分。
- 2、强制节能产品按本表逐一填写，否则按无效投标处理。
- 3、本表中所报产品型号必须与《节能产品政府采购品目清单》一致，节能标志认证证书号、认证证书有效截止日期必须与提交的认证证书原件的扫描件一致，否则按无效投标处理。

供应商名称 (盖章)：

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

年 月 日

节能产品明细表（如有）

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志 认证证书 号	节能产品认证 证书有效 截止日期	价格		
							单价	数量	小计

- 注： 1. 节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。
2. 如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。
3. 此表可根据需要同格式扩展。

(五) 环境标志产品明细表 (如有)

序号	产品名称	型号/ 规格	数量	单价	合计	制造 商	品牌 型号	中国 环境 标志 认证 证书 编号	认证 有效 截止 日期
1									
2									
3									
...									
合计									

注： 1. 环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单确定。

2. 如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。如所投产品不是环保产品，则不需填写本表。

3. 此表可根据需要同格式扩展。

投标人名称 (盖章) : _____

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

年 月 日