

曹县人民医院康复设备采购项目

招标文件

项目编号：SDGP371721000202502000160

招标人：曹县人民医院

招标代理机构：山东陶能项目管理有限公司

日期：二〇二五年十二月

目录

第一章招标公告	2
第二章投标人须知	6
第三章评分办法	27
第四章项目要求	32
第五章合同条款及格式（仅供参考）	38
第六章投标文件格式	47

第一章 招标公告

项目概况：曹县人民医院康复设备采购项目的潜在投标人请登录赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）<http://hz.fzbidding.com>/自行下载招标文件。获取招标文件，并于 2026-01-20 09:30:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：曹县人民医院康复设备采购项目

项目编号：SDGP371721000202502000160

采购方式：公开招标

二、采购需求

包	采购内容	数量	投标人资格要求	预算金额 (万元)
A	康复设备采购，具体内容详见项目要求	1	1、按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)要求，本项目专门面向中小企业采购； 2、投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，需按照《关于实行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》（菏财采[2022]9号）规定提供菏泽市政府采购投标人资格信用承诺函； 3、如投标人为制造商，须具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》；如投标人为代理商，须具有《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证，代理商须出具制造商的《医疗器械生产许可证》、提供所投产品的《医疗器械注册证》； 4、本项目不接受联合体投标，不允许转包； 5、本项目采用资格后审。	109.9

三、获取招标文件

1、时间：投标人在开标时间前均可获取招标文件。

2、地点：登录山东省政府采购信息公开平台（www.ccgp-shandong.gov.cn）、**赢标电子招标采购交易平台菏泽专区**（<https://hz.fzbidding.com/>）下载招标文件。

3、方式：①投标人须于上述时间内登录山东省政府采购信息公开平台注册账号，未在中国山东政府采购网注册的投标人不具备参与本项目的投标资格，所造成的一切后果由投标人自行承担；

②本项目为网上交易，投标人须在赢标平台菏泽专区 [http://hz.fzbidding.com/](https://hz.fzbidding.com/)完成注册并下载招标文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自行承担。招标文件一经在赢标平台菏泽专区 [http://hz.fzbidding.com/](https://hz.fzbidding.com/)发布，即视作已发放给所有投标人（发布时间即为招标公告发出时间）。

③投标人编制响应文件需使用企业 CA，投标人在获取招标文件后应进行企业 CA 办理。CA 注册有一定周期，请及时办理以免影响本次投标。未及时进行网站注册及 CA 办理的投标人所造成的投标失败，后果由其自负。

四、递交投标文件截止时间和地点

1、时间：2026 年 01 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）；

2、地点：本次招标为网上交易，投标人须通过赢标电子招标采购交易平台菏泽专区（<https://hz.fzbidding.com/>）上传经 CA 加密的电子投标文件，逾期未完成上传的投标文件，招标人将拒收。因未在规定时间内下载招标文件，导致无法上传投标文件等后果自负。

五、开标时间和地点

1、时间：2026 年 01 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）；

2、地点：本项目实行不见面开标，不接受投标人来现场开标。投标人应当按照招标文件要求，准时于线上开标大厅参加开标活动，并使用 CA 在规定的时间内自行完成解密。若投标人在规定时间内未完成电子投标文件解密操作，视为放弃该项目投标。投标人应提前做好有关设施、设备配置安装工作，确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，以免影响其参与招标活动。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

3、依据《关于开展政府采购公开招标项目实施“盲审”试点工作的通知》（菏财采[2025]13号）相关要求，本项目采用“双盲”评审。投标人应按照招标文件要求对投标文件的商务标“明标”、技术标“暗标”分开制作，评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。

六、公告期限：自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜：

1、发布公告的媒介：本次招标公告在山东省政府采购信息公开平台、赢标电子招标采购交易平台菏泽专区发布。

2、接收质疑的方式按照法规规定在有效期内提交合格的质疑函（原件扫描件）到sdtn2023@163.com，并电话告知：15953043897。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、招标人信息

招标人：曹县人民医院

地址：曹县开发区青菏路东、富民大道南

联系人：王主任 0530-3490918

2、招标代理机构信息

招标代理机构：山东陶能项目管理有限公司

地址：菏泽市曹县青菏街道北邵社区凤凰花园城南

联系人：周经理 15953043897

3、项目联系方式

项目联系人：山东陶能项目管理有限公司

联系方式：15953043897

第二章投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容	说明或要求
1	项目名称	曹县人民医院康复设备采购项目
2	项目编号	SDGP371721000202502000160
3	招标人	招标人：曹县人民医院 地址：曹县开发区青菏路东、富民大道南 联系人：王主任 联系方式：0530-3490918
4	招标代理机构	招标代理机构：山东陶能项目管理有限公司 地址：菏泽市曹县青菏街道北邵社区凤凰花园城南 联系人：周经理 联系方式：15953043897
5	资金来源及落实情况	自筹资金，已落实。
6	招标内容	康复设备采购，具体内容详见第四章项目要求。
7	项目地点	招标人指定地点。
8	供货安装期	合同签订后 60 日历天内验收合格。
9	质量要求	达到国家相关规定的合格标准，并符合招标文件要求。
10	踏勘现场	本项目不统一踏勘现场，投标人可自行踏勘现场。
11	投标人资格要求	详见第一章招标公告。
12	投标预备会	不召开
13	分包、转包	不允许

序号	内容	说明或要求
14	是否允许递交备选方案	不允许
15	资格审查证件	<p>投标人须将以下资格审查资料的扫描件附在电子投标文件中并加盖投标单位公章（电子签章），有一项或多项检验不合格者，其报价按无效报价处理；投标人应对其提供的资料真实性及完整性负责：</p> <p>(1) 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书原件（附法人身份证复印件加盖单位公章）、委托代理人身份证；</p> <p>(2) 统一社会信用代码营业执照副本；</p> <p>(3) 投标人资格信用承诺函；</p> <p>(4) 如投标人为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》；如投标人为代理商，须具有《医疗器械经营许可证》或经营备案凭证，代理商须出具制造商的《医疗器械生产许可证》、提供所投产品的《医疗器械注册证》；</p> <p>(5) 《中小企业声明函》。</p>
16	投标人要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件截止之日 15 日前将疑问书以书面形式送至代理机构，并将 word 文档及加盖公章的扫描件发送至邮箱 sdtm2023@163.com，并电话通知代理机构（电话：15953043897）。如果投标人在投标文件递交截止时间 15 日前未对招标文件提出问题，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。如果投标人在投标文件递交截止时间 15 日之后对招标文件提出问题，代理机构根据项目的实际情况，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，代理机构不因此承担任何责任。
17	投标人确认收到招标文件澄清的时间	招标文件澄清发出后 24 小时以内
18	构成招标文件的其他材料	招标公告、招标答疑、招标文件补充、澄清和变更等。
19	投标文件份数	<p>1. 经过加密的电子版投标文件一份，于投标文件递交截止时间前在 赢标电子招标采购交易平台 淄博专区 (https://hz.fzbidding.com/) 上传；</p> <p>2. 中标人在领取中标通知书时，还须将系统内生成的电子投标文件（签章版）打印胶装，壹正肆副，递交至招标代理机构。</p>
20	投标文件暗标编制要求	<p>投标文件格式中“九技术部分”采用暗标方式进行编制及评审。技术部分(暗标)的编制要求：</p> <p>1. 版面要求：A4 纸张大小。</p> <p>2. 颜色要求：所有文字、图表均为黑色。</p>

序号	内容	说明或要求
		<p>3. 字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。</p> <p>4. 排版要求：页边距要求上边距 2.5 厘米，其余均为 2 厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值 30 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。</p> <p>5. 其它：除满足上述各项要求外，投标文件暗标部分均不得出现招标文件统一要求以外的其他标识和能够识别投标人的信息和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。</p> <p>不符合上述实质性要求的，投标文件作无效标处理。</p>
21	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天。
22	投标文件递交截止时间、地点	<p>时间：<u>2026 年 01 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）</u>；</p> <p>地点：投标人应通过赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com/上传经 CA 加密的电子投标文件，逾期未完成上传的，招标人将拒收。因未在规定时间内下载招标文件（包括各类澄清答疑）而导致无法上传投标文件的，则无法参与本项目投标。</p>
23	开标时间及地点	<p>时间：<u>2026 年 01 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）</u>；</p> <p>地点：本项目实行不见面开标，不接受投标人来现场开标。投标人应当按照招标文件要求，准时于线上开标大厅参加开标活动，并使用 CA 在规定的时间内自行完成解密。若投标人在规定时间内未完成电子投标文件解密操作，视为放弃该项目投标。投标人应提前做好有关设施、设备配置安装工作，确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，以免影响其参与招标活动。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。</p>
24	评标委员会	人数：5 人以上单数，招标人依法组建。
25	评标方法	本次评标采用综合评分法，详见第三章“评分办法”。
26	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐三名中标候选人。

序号	内容	说明或要求
27	招标控制价	¥1099000.00 元（大写：人民币壹佰零玖万玖仟元整） 投标报价高于控制价（最高限价）的按无效报价处理。
28	质保期	两年
29	付款方式	双方签订合同后，乙方安排专业人员进行安装、调试、培训，并经验收合格后，甲方收到乙方开具的发票并验票合格入库 60 日内办理付款审批手续后，甲方向乙方支付发票金额的 90%；剩余货款，待质保期满，无质量问题，乙方向甲方申请支付余款，甲方自收到申请 60 日内办理付款审批手续后，医院一次性无息付清剩余货款。
30	履约担保	无。
31	签字盖章	按照投标文件格式要求进行签字盖章。
32	中标公示	在中标通知书发出前，招标人将中标的情况在《招标公告》发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 1 个工作日。
33	电子招投标须知	投标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知内容为准。 本次采购为网上交易，投标文件采用电子评审的方式，投标人应通过 赢标电子招标采购交易平台 菏泽专区 (https://hz.fzbidding.com/) 上传经 CA 加密的电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及 CA 为投标文件加密，加密时所有投标文件均只能使用同一把企业 CA 证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。加密后请使用投标客户端软件验证解密，以确保电子投标文件未在加密过程中损坏。投标人未按规定加密的投标文件，赢标电子招标采购交易平台菏泽专区 (https://hz.fzbidding.com/) 将拒绝接收。 投标人须在投标文件递交截止时间前通过投标客户端生成(已加密)结尾的特殊格式加密文件，并在招标文件规定的开标截止时间前登录 赢标电子招标采购交易平台 菏泽专区 (https://hz.fzbidding.com/) 递交电子投标文件。 投标人在递交投标文件之后、在规定的投标截止时间之前，可随时登录 赢标电子招标采购交易平台 菏泽专区 (https://hz.fzbidding.com/) 撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在开标截止时间后，不能修改或撤回投标文件。 投标人按招标文件中规定的时间公开报价，投标人必须自备笔记本

序号	内容	说明或要求
		<p>电脑、CA准时在线参加报价，投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名。若投标人须知在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目投标。电子交易过程出现故障时，按相关部门的规定处理。</p> <p>《操作手册》在赢标电子招标采购交易平台菏泽专区（https://hz.fzbidding.com/）“下载中心”栏目进行下载。</p> <p>投标人在使用电子招标投标平台时，如有任何疑问请拨打客服电话：15898683755。</p>
34	电子招投标的应急措施	<p>电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击； (5) 招标代理机构的CA锁失效等原因导致无法解密的； (6) 其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 <p>出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。</p>
35	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标的投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
36	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。本招标文件的最终解释权归招标人所有。
37	信用评价	投标人须在项目开标前，进入 菏泽政采信用系统 （ https://jdpj.hzcj.heze.gov.cn:4443/search ），完成账号注册（已有账号的无需重复注册），登录系统截取当前的信用星级和分数，作为投标人信用情况的参考。信用系统具体操作步骤详见【菏

序号	内容	说明或要求
		泽市政采信用管理系统】登录页用户操作手册。 技术咨询董工 15053027821 技术咨询陈工 18253063200 重要提示：此项要求不作为投标人参与评审的资格项和评分项，不以此项作为废标处理。

一、总则

1. 项目说明

- 1. 1 本项目招标人：见投标人须知前附表。
- 1. 2 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
- 1. 3 本项目名称及编号：见投标人须知前附表。
- 1. 4 本项目项目地点：见投标人须知前附表。
- 1. 5 本项目的供货安装期：见投标人须知前附表。
- 1. 6 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

2. 项目资金及最高限价

- 2. 1 本项目的资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
- 2. 2 本项目招标控制价：见投标人须知前附表。

3. 投标人资格要求

- 3. 1 投标人应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件要求。
- 3. 2 投标人存在下列情形之一的不得参加投标：
 - 3. 2. 1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 3. 2. 2 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4. 投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2 本项目招标代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文收费标准的70%收取，由中标人在领取中标通知书之前交至招标代理机构。

4.3 交易中心电子平台使用费：菏泽市公共资源（国有产权）电子平台交易使用费按照《菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用收费标准》收取，由中标人在领取中标通知书前一次性交纳至菏泽市公共资源（国有产权）交易中心。

收 费 标 准

300万元以下（含300万元）	0.17%
300万元-500万元（含500万元）	0.16%
500万元-1000万元（含1000万元）	0.15%
1000万元-3000万元（含3000万元）	0.14%
3000万元-5000万元（含5000万元）	0.09%
5000万元-1亿元（含1亿元）	0.05%

备注：1、单项最低收费1000元。

2、货物与服务类项目中标金额/成交金额超出3000万元（不含3000万元）部分不再收取费用。

3、工程类项目中标金额/成交金额超出1亿元（不含1亿元）部分不再收取费用。

4.4 电子交易系统服务费：按照赢标电子招投标平台交易系统收费通知规定收取。

4.5 投标人应在投标报价时考虑合理分摊以上费用。

5. 保密

参与本次采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6. 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

7. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 踏勘现场

8.1 投标人可自行踏勘项目现场，踏勘现场前，投标人应提前告知招标人，以便招标人提供踏勘条件。

8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

8.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9. 投标预备会

不召开投标预备会。

10. 偏离

本项目不允许偏离的范围如下（如若投标文件中出现以下偏离情况，则按无效投标报价予以否决）：不响应招标文件中的供货安装期、质保期和投标有效期，或供货安装期、质保期低于本项目招标文件有关规定的。

二、招标文件

11. 招标文件组成

11.1 招标文件各章节的内容如下：

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评分方法

第四章项目要求

第五章合同条款及格式

第六章投标文件格式

11.2 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

人承担。

12. 招标文件的澄清和修改

12.1 任何已领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清，澄清要求应在投标人须知前附表规定时间前以书面形式（加盖公章）通知招标代理机构，投标人在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

12.2 招标代理机构对收到的澄清要求将在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式予以答复，并发给所有参与项目的潜在投标人，答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

12.3 在投标人须知前附表规定的时间内，招标代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。澄清修改将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出，投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

12.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标文件递交的截止时间与开标时间，并在提交投标文件截止时间前以书面形式通知各投标人，对所有投标人均具有约束力，投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。在这种情况下，招标代理机构和投标人受报价截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

13. 质疑

13.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

13.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

13.3 质疑人提起质疑应当符合下列条件：

13.4 质疑人是参与本次采购项目的投标人；

13.5 质疑书的内容和形式符合本文件的规定，有效线索和相关证据齐全；

13.6 在质疑有效期限内提出质疑；

13.7 质疑书应以《质疑函》的形式提出，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、单位盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。不符合上述要求的招标代理机构将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期；

13.8 质疑书的递交应到采购招标代理机构提交原件，办理签收手续。复印件等采购机构可不予受理；

13.9 有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构可不予受理：

(1) 未在有效期限内提出质疑的；

(2) 质疑未以书面形式提出的；

(3) 质疑书为传真或者复印件的；

(4) 所提交材料没有以（质疑函）命名的；

(5) 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代理人签署本人姓名的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖非单位公章的；

(6) 质疑书未提供有效联系人或联系方式；

(7) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

(8) 其他不符合受理条件的情形。

13.10 质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

(1) 质疑缺乏事实和法律依据的；

(2) 质疑人捏造事实、提供虚假材料或在一定期限内多次质疑而无实据的；

(3) 质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

(4) 其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

13.11 投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构将提请有关部门将其列入不良记录

名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并将处理决定在相关媒体上公布；

13.12 质疑人对答疑不满意以及代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 工作日内向采购监管部门投诉。

13.13 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

13.14 招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在 7 个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

13.15 质疑投标人对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向相关监督部门投诉。

13.16 对于中标结果的质疑，以中标结果公布中规定的日期为准，超过期限不予受理。

14. 保密和披露

14.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本采购项目的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

14.2 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

14.3 在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

三、投标文件

15. 投标文件的组成

15.1 详见招标文件第六章投标文件格式。

15.2 在招标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

15.3 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

15.4 投标人必须对所提供的知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

16. 投标报价

16.1.1 投标人的投标报价应包含完成本项目所需的货物出厂价格、包装运输费、保险费、安装费、调试费、伴随服务费及其他费用等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、检验费、培训费、招标代理费、验收费、及其他附带服务的费用、利润、税金、以及质保期内的售后服务及其它相关费用）。

16.2 投标内容只允许填一个报价，招标人不接受任何有选择性的或带有条件的报价。

16.3 投标报价全部采用人民币表示。

16.4 投标人的投标报价明显低于其他合格投标人的报价的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以认定其投标为低于成本价的投标，按无效投标处理。

16.5 本项目据实结算，最终结算金额以供货量为准；且招标人不保证最终供货数量达到招标数量；

16.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以唱价一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 唱价一览表与报价文件不符，以唱价一览表为准；

(4) 总价金额与单价金额计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价，但总价金额小数点有明显错误的除外；

若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证招标人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。在投标截止日期与招标文件中规定的有效终止日之间的时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，招标人或招标代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标人或招标代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标文件的编制

18.1 投标文件应按本招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式、内容等编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标人应按照招标文件提供的格式要求进行签字盖章。

19. 投标文件的递交

19.1 经过加密的电子版投标文件一份，需在递交截止时间前在赢标电子招标采购交易平台菏泽专区（<https://hz.fzbidding.com/>）递交。

19.2 电子版投标文件需进行电子加密，未加密的报价文件无法通过交易系统进行上传，视为主动放弃本次投标资格。

19.3 电子招标文件、电子投标文件具有法律效力，与其他形式的招标文件、投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，将导致其报价被拒绝。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可随时登录赢标电子招标采购交易平台菏泽专区（<https://hz.fzbidding.com/>）撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。

20.2 重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在递交投标文件截止时间后，不能修改或撤回投标文件。

20.3 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标与评标

21. 开标流程

21.1 本项目采用“不见面开标”，参与本项目投标的企业无需到现场参会，投标人须在须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)前，自备电脑、CA 准时登录虚拟开标大厅在线参加开标。投标人的法定代表人或其委托代理人进入网上开标大厅进行签到以证明其出席，未按要求参加开标会议的视为放弃本项目投标资格。

21.2 如在投标截止时间递交投标文件的投标人少于三家，招标代理机构可重新招标，且不承担任何费用和责任。

21.3 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 介绍与会招标人代表、监管部门及代表人员名单；
- (2) 宣读开标纪律；
- (3) 各投标企业即可插入 CA 锁，按照现场人员指导，登录账号并等待解密。开标时间到达后，插入代理公司 CA 锁正式开启线上开标系统，设置投标文件解密时间为 30 分钟，下达开启解密投标文件指令后，投标人可在自带计算机上进行加密电子投标文件的线上解密，代理将解密完成的投标文件导入开标系统后通过电子系统生成的报价记录表依次公开报价；公布投标人名称，投标报价等内容，并记录在案；
- (4) 投标人法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (5) 开标结束。

22. 评标委员会

22.1 评标委员会人数详见投标人须知前附表。

22.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

22.3 评标原则

“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标小组将按照这一原则公正、平等地对待各投标人，同时在评标过程中遵守以下原则：

客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的规定，对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

公正性原则：评标委员会依据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准按统一方法、统一标准进行独立评审，并对投标文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

审慎性原则：评标委员会独立对招标文件进行审阅，依据招标文件规定的评审标准审慎评审。评标委员会的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的评标意见承担个人责任。

保密性原则：评标委员会及有关工作人员，应当对评标过程及投标人的商业和技术秘密予以保密。

23. 评审程序

23.1 资格审查

23.1.1 评标委员会首先对投标人进行资格后审，资格后审不合格者不得进入下一步评标。

23.1.2 资格审查资料详见投标人须知前附表。

23.2 符合性审查

23.2.1 评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求

23.2.2 符合性审查详见第三章评分办法。

23.3 详细评审

23.3.1 初步评审结束后，评标委员会根据第三章“评分办法”规定的评审因素对合格投标文件进行详细评审。评分办法中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

23.3.2 本项目采用综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，对每个投标人的投标文件进行独立评分，并计算综合得分，汇总各评审成员打分的得分，计算算术平均值，得出各投标人的最终得分，计算分数时保留小数点后两位，第三位四舍五入。

23.3.3 招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

23.3.4 评标委员会根据得分由高到低排序，如得分相同，报价低的排在前；如得分且报价相同的，技术部分得分高的排在前；如技术分也相同，由评标委员会举手表决。

24. 投标文件的澄清

24.1 为有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人询问。投标人有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以视为投标人未实质性响应投标。

24.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清，招标人也不接受投标人主动承诺给予招标人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

25. 无效投标

25.1 投标人或其投标文件存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 投标报价超过招标文件中规定的招标控制价的；
- (4) 非法定代表人签字而未提供其授权委托书的；
- (5) 投标人提交的供货安装期、质保期、投标有效期等明显不符合招标文件要求的；
- (6) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- (7) 投标文件不实质性响应招标文件要求的；
- (8) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.2 串通投标

投标人出现串标或影响招标的违法行为时，招标人将严格按照相关法律法规及规章制度的规定行使权利，给招标人、代理机构造成损失的，招标人、代理机构有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

24.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
- (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，电子投标文件的文件制作机器码（如 CPU 编码、硬盘编码、MAC 地址）存在两项及以上一致的（以交易平台评标系统的计算机信息为准）；
- (7) 不同投标人从同一单位或同一自然人的 MAC 地址上传投标文件的（以交易平台评标系统的计算机信息为准）；
- (8) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (9) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- (10) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (11) 不同投标人的投标文件相互混装等;

24.2.2 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标；

- (1) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- (2) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员信息；
- (3) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
- (4) 招标人授意投标人撤换、修改招标文件；
- (5) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- (6) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

25.2.3 禁止通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书或以他人名义投标。

25.2.4 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

26. 特殊情况下的评标方法

26.1 如出现有效投标的投标人达不到法定数量、串通投标以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。

26.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

27. 投标人投标瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦发现，招标人均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标

予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

28. 编制评标报告

28.1 评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送招标人。

28.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

五、中标与签订合同

29. 确定中标人

29.1 评标委员会按照综合得分由高到低顺序排列，推荐前三名中标候选人。招标人一般应当确定排名第一的中标候选人为中标人，当排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以顺延排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

29.2 招标代理机构应当在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送招标人。

29.2 招标人应当在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30. 流标

有下列情形之一，本项目将予以流标：

- 1) 在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的；
- 2) 符合招标文件规定条件的投标人不足 3 家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足 3 家的；
- 3) 出现影响招标活动公正的违法违规行为的；
- 4) 投标人的报价均超过招标控制价的；

- 5) 因重大变故，采购任务取消的；
- 6) 法律法规及招标文件规定的其他情况。

31. 中标公告

31.1 招标人确定中标人后，代理机构将在发布招标公告的同一媒体发布中标公告，中标公示期为1个工作日。

31.2 招标人或者招标代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

31.3 中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则三年内禁止参加任何招标活动。

32. 授予合同

32.1 招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和投标文件确定的事项签订合同。

32.2 由于中标人原因导致在中标通知书发出后规定时间内不能与招标人签订合同，则招标人有权取消该中标人的中标资格，给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

32.3 在评标结束后至合同签订前，经查询中标人提供虚假资料、存在不良信用记录等情况的，招标人有权取消中标人的中标资格、收回中标通知书、不与中标人签订合同而不承担违约责任。招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人作为中标投标人，也可以重新开展招标活动。

32.4 中标人有下列情形之一的，招标人有权取消其中标资格：

- (1) 中标后无正当理由不按规定与招标人签订合同的；
- (2) 将中标项目转让或分包给他人的；
- (3) 拒绝履行合同义务的。

33. 保密和披露

33.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向其他人外传。

33.2 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向相关政府部门或有关的非政府机构负责评标的人员或与评标有关的人员披露。

33.3 在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、招标内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无需承担保密责任。

六、解释权

本招标文件的最终解释权归评标委员会，当对一个问题有多种解释时以评标委员会的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律法规规定的，竞争性评标委员会对此所作解释以相关的法律法规规定为依据。本招标文件的解释权归招标人所有。

七、需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表。

第三章评分办法

一、评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格评审标准	具体要求	详见第二章“投标人须知前附表”第16项规定。
1.2	符合性评审标准	投标人名称	与营业执照一致。
		签字盖章	按招标文件格式要求进行签字盖章。
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求。
		投标报价	投标报价不超过招标控制价且报价唯一。
		供货安装期	符合第二章“投标人须知”规定。
		未出现招标文件和法律法规规定的其他无效投标情形。	

注：评标委员会按照以上条款内容对投标文件进行审查，发现投标文件中有一项或多项不响应者，按无效投标处理，不得进入下一步评审。

二、评标方法

2.1 本项目评标方法采用综合评分法。评标委员会将依据各投标人投标文件，对其商务、技术、价格等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

2.2 评标委员会按各投标人最终得分由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣由评标委员会确定排列顺序。

2.3 招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人如放弃中标或因故被取消中标资格，招标人可以依法选择排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标，以此类推。

三、评分细则

评分因素	评分标准
报价 (30 分)	<p>以满足招标文件要求且评审价格最低的为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评审价格）×30。</p> <p>说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明及证明材料；不能证明其报价合理性的，作无效投标处理。</p>
核心产品技术参数响应性 30 分	<p>1.生物反馈电刺激仪(15 分)</p> <p>参数响应性（15 分）：根据投标人所提供的《技术参数偏离表》及对应的技术支持证明材料进行打分。本产品参数中标注为“★”的条款，每有一项负偏离扣 2 分，带“★”号的关键参数必须提供符合要求的证明材料复印件并加盖公章，否则该参数视为负偏离。生物反馈电刺激仪其他普通参数每有一项负偏离，扣 1 分，扣分累计，直至本项分值扣完为止。直接得 0 分的情况（属于重大偏差）：《技术参数偏离表》中对标注“★”的关键参数有任何一项未如实响应或存在缺漏；或未提供《技术参数偏离表》。</p> <p>2.冲击波(15 分)</p> <p>参数响应性（15 分）：根据投标人所提供的《技术参数偏离表》及对应的技术支持证明材料进行打分。本产品参数中标注为“★”的条款，每有一项负偏离扣 2 分，带“★”号的关键参数必须提供符合要求的证明材料复印件并加盖公章，否则该参数视为负偏离。冲击波其他普通参数每有一项负偏离，扣 1 分，扣分累计，直至本项分值扣完为止。直接得 0 分的情况（属于重大偏差）：《技术参数偏离表》中对标注“★”的关键参数有任何一项未如实响应或存在缺漏；或未提供《技术参数偏离表》。</p>
普通产品技术参数响应性(15 分)	根据投标人所提供的《技术参数偏离表》及对应的技术支持证明材料进行打分。普通产品参数中标注为“▲”的条款，每有一项负偏离扣 1 分，带“▲”号的关键参数必须提供符合要求的证明材料复印件并加盖公章，否则该参数视为负偏离。普通产品其他普通参数每有一项负偏离，扣 0.5 分，扣分累计，直至本项分值扣完为止。直接得 0 分的情况（属于重大偏差）：(1)技术参数及功能要求的负偏离项数合计≥15 项；(2)未提供《技术参数偏离表》。
服务方案 (15 分)	<p>就所投设备的安装调试方案、应急预案、货物验收方案进行评审。</p> <p>1. 安装调试方案(8 分)：评委根据投标人提供的安装调试方案，按进度计划、安装团队、安装流程三个要素进行评分：</p> <p>(1) 提供含具体时间节点（到货、安装、验收）的计划表。得 3 分。时间节点不全得 1 分；缺项不得分。</p> <p>(2) 承诺安装工程师具备同型号或同系列产品安装经验，并提供相关证明，得 1 分。</p> <p>(3) 明确列出【开箱验货→场地准备→硬件安装→系统调试→性能验证】全</p>

	<p>流程。得 4 分；缺 1 项扣 1 分；未提供得 0 分。</p> <p>2. 应急预案（3 分）：针对设备故障、停电、网络中断三类风险提出具体措施。得 3 分；仅覆盖两类，得 2 分；仅覆盖一类，得 1 分；未提供，得 0 分。</p> <p>3. 验收方案（4 分）</p> <p>投标人需承诺完成以下全部四个步骤：①文件实物核对→②安装外观检查→③技术性能验证→④培训确认与签署验收报告。方案完整覆盖以上四个核心步骤，且对每个步骤有具体的【执行标准】与【确认方式】。得 4 分。方案提及了四个步骤，但缺少【执行标准】或【确认方式】。得 2 分。缺项不得分。</p>
售后服务与培训方案(10分)	<p>1. 售后服务体系(6分)</p> <p>(1) 在项目所在地市设有固定售后服务网点（提供证明），得2分；否则得0分。</p> <p>(2) 提供7x24小时服务热线，承诺故障报修后2小时内响应，48小时内提出解决方案，并根据故障等级协商确定到场时间，得2分；同时承诺针对核心产品提供备用机服务的，再加2分。否则不得分。</p> <p>2. 培训方案(4分)</p> <p>评委根据培训方案的详细程度评分，方案必须明确包含以下要素：(1) 培训内容清单；(2) 总课时与分课程课时；(3) 讲师资质（承诺由原厂或制造商认证的工程师担任）；(4) 实操培训安排；得4分；每缺失一项，扣1分，扣完为止。</p>

注：本细则只针对有效投标文件予以评分，评分计算均保留小数点后两位有效数字，第三位四舍五入；投标单位应将上述评分办法要求提供的相关证明材料的扫描件附在电子投标文件中，并加盖投标单位公章（电子签章），未按要求提供的不予计分。

四、政策功能类文件对评标的调整

投标人须对提供的下列政策功能类文件对评标的调整证明材料真实性负责，严禁投标人提供虚假信息骗取中标，一经发现，取消中标资格，并上报相关部门，禁止其 3 年内参与政府采购活动。

(一) 节能、环保产品优惠政策：

节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，

且证书在有效期之内。

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×4%×节能/环保产品价格在投标报价中所占比例）。

在技术评审时，对节能、环保产品分别给予技术加分：加分=技术评标总分值×4%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

投标人需提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品/环境标志产品认证机构名录的公告和此名录内认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书/环境标志产品认证证书（加盖产品制造商公章及投标单位公章的扫描件）附在电子投标文件中，否则不享受该优惠政策。

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投报产品属于品目清单范围内的强制性采购的，投标人必须使用品目清单内的产品，填写政府强制采购节能产品明细表并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标报价处理。

（二）中小企业价格折扣

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定执行，给予符合规定的小微企业产品价格15%的扣除，并按照给予价格扣除后的报价作为评审价。评审时，投标人须提供中小企业声明函附在投标文件中，否则不给予价格扣除。

（三）监狱企业价格折扣

根据财政部、司法部颁发的《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等优惠政策，给予符合规定的监狱企业生产产品价格的15%的扣除，并按照扣除后的报价作为评审价。评审时，属于监狱企业的投标人需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，将扫描件附在投标文件中并加盖投标单位公章（电子签章），否则不给予价格扣

除。

（四）残疾人福利性单位价格折扣

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会（财库[2017]141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等优惠政策，给予符合规定的残疾人福利性单位产品价格的15%的扣除，并按照给予价格扣除后的报价作为评审价。评审时，属于残疾人福利性单位投标人须提供残疾人福利性单位声明函扫描件附在投标文件中，否则不给予价格扣除。

- 注：
1. 投标人既是监狱企业，又属于小微企业或残疾人福利性单位的，不重复折扣。
 2. 评审价格仅为评定价格，不作为最终的中标价格。
 3. 如发现投标人不如实填写小微企业声明函及提供真实的证明材料的，如中标将取消中标资格；同时招标人及招标代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。
 4. 投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

第四章项目要求

曹县人民医院康复设备采购项目技术参数

参数要求			
序号	产品名称	招标参数	数量
1	生物反馈电刺激仪	<p>1. 物理特性：</p> <p>(1) 设备便于移动与携带。</p> <p>(2) 重量要求单台治疗单元的重量≤1kg。</p> <p>(3) 内置可充电电池，单次充满电后可持续工作时间≥4 小时。具备低电量报警功能。</p> <p>★2. 工作模式</p> <p>≥5 种模式，至少包括电刺激模式；触发电刺激模式；生物反馈辅助的电刺激模式；镜像治疗模式；电信号检测与助力电刺激模式等。</p> <p>3. 反馈阈值范围：10 μ V～1000 μ V，可调。</p> <p>4. 电刺激输出参数</p> <p>(1) 输出频率：2Hz～100Hz，连续可调。</p> <p>(2) 脉冲宽度：50 μ s～450 μ s，最小调节步进≤10 μ s。</p> <p>(3) 输出电流强度：0～60mA，输出允差为±10%或±2mA（取最大值）。</p> <p>(4) 上升/下降时间：0～10s，可调。</p> <p>(5) 刺激/休息时间：0～20s，可调。</p> <p>(6) 延迟时间：0～5s，可调。</p> <p>5. 治疗与方案管理</p> <p>(1) 单次治疗时间：1min～60min，可调。或设置为无时间限制模式。</p>	1 套

	<p>(2) 具备个性化方案：系统允许操作者为每位患者设置个性化的治疗方案，可自定义调节包括刺激时间、休息时间、波升/波降时间、刺激频率、脉冲宽度等参数。</p> <p>(3) 可存储和管理≥60 个预设治疗方案。</p> <p>6. 系统与交互功能</p> <p>(1) 实时显示治疗波形曲线及关键生理数据。</p> <p>(2) 能连接并管理多个独立治疗终端，并能够远程查看、修改这些终端的治疗参数与数据。</p> <p>(3) 独立治疗终端在获取治疗方案后，应能脱离主操作单元独立完成治疗任务。</p> <p>7. 系统架构及配置：配置 1 套中央控制系统及≥12 个独立治疗终端或≥12 个治疗通道一体机 1 台，每个通道独立工作。</p> <p>8、标配配套使用的电极线≥50 组（每组合 2 根导线）。</p>	
2	<p>1、额定输入功率：≥200VA。</p> <p>2、电源：交流电压 220V±20V，频率 50Hz±1Hz。</p> <p>3、外形尺寸：1400×600×1200mm。</p> <p>4、液晶触摸屏显示≥10 英寸。</p> <p>▲5、工作模式：包含速度控制、协调调节律、功能性肌力、自定义模式等。</p> <p>6、速度控制：双脚踩踏，阻力随速度变化调整，负荷可调，可记录当前训练时间。</p> <p>7、协调调节律：双脚交替反复动作，训练眼-脚-躯干协调律动，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。</p> <p>8、功能性肌力：双脚交替反复动作，角速度默认为 50° /s，训练时间 30s~50min 可调，步进 30s。</p> <p>9、自定义处方：根据患者自身身体状况进行训练参数的设定，训练时间 30s~50min 可调，步进≤30s。</p> <p>10、具有查看及导出报告功能，包括角速度、活动范围、时间、</p>	1 台

	<p>伸展时间、次数、平均阻力、平均耗能等。</p> <p>11、采用电磁阻力等。</p> <p>12、阻力调节范围：≥20 档。</p> <p>13、阻力调节采用手动、自动。</p> <p>14、角度校准模式：可自定义设置初始位置。</p> <p>15、座椅前后调节范围：0~200mm。</p> <p>16、具备语音提示功能。</p>	
3	<p>1、训练模式：包含被动训练、主动训练等，主动运动支持阻力调节。</p> <p>▲2、训练方式：对踝关节进行圆周复合运动、分段运动、背屈/跖屈、内翻/外翻、内收/外展等多种角度训练。</p> <p>▲3、踝关节运动角度：0~20°；圆盘旋转设定可选择圆周运动和分段运动 0~500°。</p> <p>4、液晶触摸屏≥10 英寸。</p> <p>5、训练实时显示：训练时间、运动转速、运动圈数等。</p> <p>6、训练结束显示：训练时间、训练圈数、平均运转速度、最大运转速度等。</p> <p>7、具备紧急制动按钮、手柄急停按钮等。</p> <p>8、运动速度：8~16 转/分可调。</p> <p>▲9、训练起始位置：水平、垂直、任意角度等。</p> <p>10、腿托升降调节范围：440mm~690mm。</p> <p>11、训练时间：1~99min。</p> <p>12、最大承重：≥110kg。</p> <p>13、外形尺寸(长宽高)：965×515×615mm，允差±20mm。</p> <p>14、额定输入功率：80VA，允差±5VA。</p>	1 套

4	四肢联动康复训练仪	<p>1、外形尺寸: 1655×750×1200mm, 允差±5%。</p> <p>▲2、内部、外部电源供电两种可自由转换。</p> <p>3、承重≥200kg。</p> <p>4、≥7 英寸液晶触摸显示屏。</p> <p>5、操作屏幕显示: 时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级等。</p> <p>6、步频范围: 0~250 步/分, 功率范围: 0~800 瓦特, 累积计步: 9999 步, 卡路里消耗: 0~999 卡。</p> <p>7、阻力调节: ≥10 级阻力。</p> <p>8、座椅由前向后调节范围: 0~320mm; 向后移动时, 座椅高度会自动向上升高: 0~40mm。</p> <p>9、把手长度调节范围: 0~400mm。</p> <p>10、座椅可向左右旋转 90°, 旋转至 90° 时自动锁定。</p> <p>11、座椅靠背调节角度: 0~30°。</p>	1 台
5	康复床	<p>1、电源: AC. 220V。频率: 50Hz。</p> <p>2、额定输入功率≥120VA。</p> <p>3、控制方式: 手柄控制等。</p> <p>4、床面离地高度: 550mm, 允差±50mm。</p> <p>5、外形尺寸: 2100mm×780mm×840mm。</p> <p>6、桌面尺寸: 700×500mm。</p> <p>7、床面直立角度: 0° ~90° 可调。</p> <p>8、脚踏板: 上下调整角度: 背屈 0° ~20°, 跖屈 0° ~30°。 内外调整角度: 内翻 0° ~30°, 外翻 0° ~30°。</p> <p>9、由床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置等组成。</p>	3 张

		<p>10. 床面承重: $\geq 135\text{kg}$。</p> <p>▲11、具备 4 个脚轮及脚踏联动装置锁定装置。</p> <p>12、配备支腿调节地脚。</p> <p>▲13、电动推杆最大推力$\geq 8000\text{N}$。</p>	
6	超声波治疗仪	<p>1、显示方式: ≥ 5 英寸液晶显示。</p> <p>2、声工作频率: $1\text{MHz} \pm 10\%$。</p> <p>3、最大输出功率$\geq 6\text{W}$。</p> <p>4、输出模式: ≥ 4 种输出模式。</p> <p>5、最大有效声强: $\geq 1.5\text{W/cm}^2$, 10 档可调。</p> <p>6、定时范围: 1~30min, 连续可调, 步进 1min。</p> <p>7、有效辐射面积$\geq 4\text{cm}^2$。</p> <p>8、波束不均匀性系数 RBN: ≤ 8.0。</p> <p>9、波束类型: 准直型等。</p> <p>10、具有超温报警功能。</p> <p>11、具有治疗头脱落检测功能。</p>	1 台
7	电动升降平行杠	<p>1、最大推力: $\geq 3000\text{N}$。</p> <p>2、电压: $220V \pm 10\%$, 50Hz。</p> <p>3、最大承重: $\geq 200\text{kg}$。</p> <p>4、外形尺寸: $3500 \times 900 \times 850 \sim 1300\text{mm}$。允许误差$\pm 10\%$。</p> <p>5、两侧扶手调节范围: 400~600mm。</p> <p>6、全电动升降调节, 调节范围: 850~1300mm。</p> <p>7、推杆: 超静音、自适应、无油、自润滑。</p> <p>8、带有步行训练组件、内外翻矫正组件、步态矫正组件, 可随时替换; 足外翻、髋外展, 矫正板坡度 15°。</p>	1 套

		<p>9、具备起动与停止功能：柔和启停。</p> <p>10、具备单边平行升降。</p>	
8	言语认知 康复评估 和训练系 统	<p>1、适用于脑卒中引起轻度语言障碍患者的辅助训练。通过量表或评估体系对用户语言功能进行评估，评估后出具结果报告，可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。</p> <p>2、支持多条件进行搜索和选择用户。</p> <p>3、评估：选择评估题目或评估量表，进行评估，支持语音读题和语音识别。</p> <p>4、评估结果：具备听检查结果、视检查和语音检查结果、口语表达结果、直方图、口语检查结果、能量图和声调图等结果。</p> <p>5、训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题等，≥5000 个训练项目。</p> <p>6、量表维护：可自定义添加、编辑量表。</p> <p>7、题目维护：可自定义添加、编辑、删除。</p> <p>8、评估题目包括听力测验、视力测验、语音测验、口语表达和早期障碍评估等；训练题目包括常规训练、单项训练和专项训练等。</p> <p>9、可对量表和题目进行导入和导出。</p> <p>10、内置超级管理员、操作员和用户等角色。</p> <p>11、具备账户管理功能。</p> <p>12、支持数据备份和恢复。</p> <p>13、支持在线更新和离线更新。</p> <p>14、可查看异常日志。</p> <p>15、支持单位和个人信息修改。</p> <p>16、康复知识：包括≥3 大部分特殊教育、≥19 种疾病介绍，支持自定义添加、编辑、删除。</p>	1 套

		<p>17、处方：包含≥ 5大类，≥ 19种语言障碍处方。</p> <p>18、硬件配置：单屏：</p> <p>台车尺寸(长宽高)：1420×930×830mm。</p> <p>≥ 25英寸液晶显示屏</p> <p>处理器不低于12代i5</p> <p>内存：$\geq 16G$</p> <p>硬盘：$\geq SSD 500G$</p> <p>外设：屏幕支架、键鼠、音频设备、打印机。</p>	
9	冲击波	<p>★1、采用压电式或电磁式冲击波源。</p> <p>2、柜式一体机，内部设有储物空间。</p> <p>3、彩色触摸屏≥ 12英寸。</p> <p>4、最大焦点尺寸：径向$\leq 3mm$，轴向$\leq 10mm$。</p> <p>5、具有单次冲击模式和连续冲击模式。</p> <p>6、治疗深度：$\geq 40mm$。</p> <p>★7、最大能量密度$\geq 0.5mJ/mm^2$.</p> <p>8、最大冲击频率：$\geq 8Hz$。</p> <p>9、具有人体解剖图，内置治疗处方数量≥ 10个。</p> <p>10、脉冲宽度：$\leq 2 \mu s$。</p> <p>11、压力脉冲上升时间：$\leq 1 \mu s$。</p> <p>★12、治疗头≥ 6个，且应包含不同类型。</p> <p>13、声压范围 10~60MPa。</p> <p>14、具有耦合剂加热功能。</p>	1 台

注：1.本招标文件中技术参数可能涉及的极个性化描述，均不作为对参数的特定要求，仅代表对该具体指标、参数或名词所反映的功能的要求。投标人可提供相当于或优于该参数的产品。投标

产品必须为原厂生产的全新、未使用的合格正品，且其生产工艺、技术标准及核心性能不得落后于当前市场的主流机型，合同设备交付验收时，中标人提供的设备生产日期不得早于合同签订日期前6个月。

2.供应商应在投标文件中如实提供其技术指标，并提供原厂技术资料并盖章，作为最终认定证据；（供应商应如实填写技术偏离表，如不满足或存在负偏离而填写符合者，由评标委员会按负偏离处理）。

3.供应商如提供虚假材料投标，谋取中标、成交的，将列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，且中标、成交无效。

4.所投货物须在报价中写明（品牌、规格、型号、单价），报价中未报或报不齐全的，视为让利。让利品种的产品需保质保量按甲方要求提供。

第五章合同条款及格式（仅供参考）

政府采购合同

采购编号:***

合同编号:此处填采购编号/此处填包号

项目名称:***项目

货物名称:***

甲方:***

乙方:****

代理机构: ***

（甲方）所需项目**经***公司（招标代理机构）以***（采购编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会成员确定*****（乙方）为中标单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (一) 本项目招标文件
- (二) 中标单位报价文件
- (三) 合同格式及合同条款
- (四) 中标单位在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- (五) 中标通知书
- (六) 本合同附件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

二、合同的范围和条件

- 1、本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
- 2、本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。
- 3、本合同所采购与供应货物的数量为暂定量，乙方按附件所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。
- 4、本合同所采购与供应货物的计价、结算和支付货币均为人民币。
- 5、本合同所采购与供应货物的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。
- 6、本合同所采购与供应货物的单价，指运抵本项目现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与税费，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

三、货物、数量及规格（元）

序号	货物名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	金额	备注
1								
2								
3								

四、合同金额

合同总金额为：人民币*****元，大写：*****。

乙方开户单位：*****

开户银行：*****

账号：*****

五、付款途径

国库集中支付（预算内资金：人民币元，预算外资金：人民币元）

甲方支付（人民币*****元，大写：*****）

国库（预算内资金：人民币_____元，预算外资金：人民币_____元）与甲方（人民币_____元）共同支付

六、付款方式

1、双方签订合同后，乙方安排专业人员进行安装、调试、培训，并经验收合格后，甲方收到乙方开具的发票并验票合格入库 60 日内办理付款审批手续后，甲方向乙方支付发票金额的 90%，即人民币*****元，大写人民币：*****元整。验收合格日期后*年且货物能够正常使用，乙方向甲方申请支付余款，甲方自收到申请 60 日内办理付款审批手续后，10%余款，即人民币*****元，大写人民币：*****元整，一次结清（不计息）。

2、乙方按照甲方要求的时间，依据双方共同确认的结算金额和结算明细向甲方开具合同金额 100% 的发票，否则甲方有权拒绝支付货款且不构成违约。

3、货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票等常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。

4、其他

4.1 由于不可抗力等原因导致资金不到位的，致使甲方不能按合同付款，甲方不承担延期付款利息及违约金。

4.2 若乙方不按要求开立银行账户，导致货款或项目款延期支付，甲方不承担延期付款利息及违约金，乙方不得因此停止合同的履行。

七、交货日期、地点

1、交货日期：合同签订后且场地符合安装条件下，接到采购人供货通知***完成交货，并完成所有设备安装、调试、检测、培训等工作。

2、交货地点：甲方指定地点。为保证货物运输安全，乙方安排专人将货物运送至甲方指定地点。甲方不接收乙方和生产厂家通过快递、物流等方式寄送的货物。

3、质保期：*年（包括“附件二：供货清单；附件十：每种货物的配置清单。”内所有物品）。专家组验收合格后开始计算质保期。质保期过后，若甲方无故意损坏设备，乙方承诺免费再延长质保*年。

八、质量和规格

1、货物的质量和要求应符合招标文件、投标文件的技术要求及乙方在招标过程中做出的书面澄清及承诺。

2、乙方应保证提供的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。乙方提供的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

3、本合同所采购与供应的货物，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，各项技术性能指标经本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

4、乙方的货物供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和 ISO9000 质量体系标准。

5、质量保证期内，乙方无条件地向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对甲方提出的书面要求，乙方必须在 3 日内给予书面答复。如有必要，乙方在 7 日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。

6、不论任何原因，乙方借故推脱或拒绝甲方提出的维修、更换等服务请求，甲方有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应付给乙方的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。

7、质量保证期内，如因乙方产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的一切损失由乙方承担。

8、其他质量要求：无

九、包装及运输要求

1、货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

2、乙方应在确保货物安全、完好的情况下选择运输方式，运输及相关费用由乙方承担。

十、验收

1、货物到达安装地点，乙方安排专业人员进行货物的安装、调试，培训、试运行。合同履行达到验收条件时，乙方向甲方发出项目验收建议。甲方自收到验收建议之日起 30 日内启动项目验收，并通知乙方。技术复杂、专业性强以及重大民生、金额较大的采购项目，验收准备时间可适当延长。

2、成立采购项目验收小组，负责项目验收具体工作，出具验收意见，并对验收意见负责。验收小组应当由熟悉项目需求与标的的专业技术人员、使用部门人员等至少 3 人以上单数组成。其中，至少包含 1 名具体使用人员；验收其他人员从本单位或者其他单位或者第三方专业机构等邀请；也可邀请参加本项目的其他乙方参与验收，前期参与该项目评审的评审专家应当回避。

3、对货物的质量问题，甲方应在发现或应当发现之日起 180 日内向乙方主张权利。如果乙方在投标文件及评审过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

4、货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

5、由乙方承担安装、调试，培训、试运行、验收小组等所有相应的费用。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及在评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：见附件。

十二、双方责任

1、甲方不接收乙方和生产厂家通过快递、物流等方式寄送的货物。

2、乙方应将货物按合同约定时间运至甲方指定地点。

3、本合同履行过程中，如果乙方不能按时交货，应在交货日期前7日以书面形式通报甲方，甲方视情况确定是否同意变更供货时间。如甲方不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部货物。甲方在自行采购和接收该违约部分货物时实际发生的所有额外费用和因此给甲方造成的损失，从应支付给乙方的货款中扣除，甲方同时保留进一步索赔的权利。

4、除另有规定和协议要求外，乙方提供的全部货物须采用国家、企业、行业标准要求包装，并同时满足方便所供货物长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。

5、装箱单应注明货物的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、乙方、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。

6、乙方应对项目现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

7、乙方应提供本合同所采购与供应货物制造商的名称、法定地址、联系方法等，如果乙方是本合同所采购与供应货物生产厂商的指定代理销售单位，乙方还应向甲方提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。

8、乙方运抵甲方指定现场的货物，随货单据上应详细列明当次供应货物的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、数量等信息。

9、本合同所采购与供应货物的配件，甲方发现质量问题告知乙方，乙方应在三十日内予以维修、更换或退货。

10、乙方应向甲方提交本合同所采购与供应货物的技术文件，包括材质报告（货物质量检验报告）和生产合格检验报告，以及按照项目竣工验收规定及甲方要求的资料。

11、甲方或其他第三方审核乙方提交的资料仅是一般性的监督，并不减少乙方与此有关的合同责任。

12、未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人。乙方即使向甲方发送了权利义务（包含债权、债务）转让通知书，乙方承诺该转让通知书对甲方不发生任何效力，乙方承担因其转让行为给甲方造成的一切经济损失。

13、当一方纳税人信息等关键企业信息发生变化时，必须书面通知对方，否则应承担因此给对方造成的损失。

14、甲方依据本合同（乙方纳税人相关信息）约定收款单位（乙方公司名称）、开户银行、账号向乙方支付货款。

十二、违约条款

1、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

2、本合同履行过程中，如果乙方不能按时交货，应在交货日期前7日以书面形式通报甲方，甲方视情况确定是否同意变更供货时间。如甲方不同意变更供货时间，乙方每延迟一天交货，按延期交付货物总额每日0.3%支付违约金。

3、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物30日外，应按调换货物金额每日0.3%向甲方支付违约金。

4、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，履行合同的一方可以解除合同，不履行合同的一方对另一方的损失按货物总额每日0.3%支付违约金。

5、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除

应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

6、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

甲乙双方中任何一方因法定或者双方约定的不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时书面通知另一方，双方互不承担责任，并在 10 天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼。

十五、补充协议

1、合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2、由于项目变更，甲方向乙方提出书面合同变更，乙方应予以接受。双方共同修订的合同条款，构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

十六、合同附件

合同附件至少包括：附件一：中标通知书；附件二：供货清单；附件三：中标公司的医疗器械经营许可证；附件四：中标公司的银行开票信息；附件五：法定代表人授权委托书。附件六：售后服务条款。附件七：产品注册证；附件八：生产企业生产许可证、医疗器械经营许可证；附近九：所供货物铭牌（样式）；附件十：每种货物的配置清单。合同附件按照附件的顺序放在本合同最后装订成册。

十七、合同保存

本合同一式七份，甲方五份，乙方一份，招标代理机构一份。

甲方名称(公章)： ***

乙方名称(公章)：

法定代表人或授权

法定代表人或授权

代理人(签字)：

代理人(签字)：

签订日期： 年月日

签订日期： 年月日

合同签约地： ***

电话：

第六章投标文件格式

_____ (项目名称)

(项目编号)

投标 文 件

投标人名称: _____ (公章)

法定代表人: (签字或盖章)

注册地址:

联系电话:

—年—月—日

一、报价函

(招标人)：

经研究，我们决定参加项目编号为的(项目名称)并提交投标文件。我方完全同意
招标文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

投标报价（元）：大写：；小写：；

供货安装期：

投标有效期：

同时，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我们提交的电子投标文件已上传。
- 2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按
我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。
- 3、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
- 4、我们若未成为中标人，你公司有权不作任何解释。

投标人：__（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：____年月日

二、唱标一览表

项目名称	
投标人名称	
投标报价	大写: 小写:
质量要求	
供货安装期	
对招标文件是否 认同	
备注	

注：投标报价最多保留两位数字，第三位四舍五入。

投标人：__（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：____年月日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件

四、法定代表人授权委托书

本人(法人姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托(委托代理人姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证正反面及委托代理人身份证正反面扫描件

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

五、报价明细表

(格式自拟)

六、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人		电话		
	传真		网址		
组织结构					
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间			员工总人数:		
企业资质等级			其中	项目经理	
营业执照号				高级职称人员	
注册资金				中级职称人员	
开户银行				初级职称人员	
账号				技工	
经营范围					
备注					

注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

(二) 资格审查资料

七、技术偏离表

序号	招标文件 技术参数要求	投标文件 实际响应情况	正/负/无 偏离

说明：①请填写招标文件已列明的技术参数，投标人逐一作出响应。投标人应提供相关证明材料，未能证明的则认定为负偏离。

②请投标人在填写偏离表时，对应招标文件要求如实填写，投标人虚假承诺的，评审委员会可认定为虚假投标，请各投标人谨慎填写。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

八、投标人认为需后附的其他材料

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)。
2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：上述从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利单位则不需要提供)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称： (盖单位公章)

投标人法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

监狱企业证明材料
(非监狱企业则不需要提供)

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称: (盖单位公章)

投标人法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

年 月 日

环境标志产品明细表

(所投产品如为环境标志产品填写)

单位：元

序号	产品名称	企业名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
							单价	数量	合价
1									
2									
3									
...									
合计									

说明：1、环境标志产品根据财政部等相关部门最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所报产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3、后附中国环境标志产品认证证书复印件、最新一期环境标志产品政府采购网清单网页截图；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

节能产品明细表

(所投产品如为节能产品填写)

单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	国家节能标志认 证证书编号	节能产品认证证书 有效截止日期	价格		
							单价	数量	合价
1									
2									
3									
...									
合计									

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3、后附中国节能产品认证证书复印件、最新一期节能产品政府采购网清单网页截图；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

政府强制采购节能产品明细表

(所投产品如为强采产品填写)

单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期

注：1、政府采购强制节能产品根据财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》中加星号的产品。强制节能产品不参与价格扣除或加分。

2、强制节能产品按本表逐一填写，否则按无效投标处理。

3、本表中所报产品型号必须与《节能产品政府采购品目清单》一致，节能标志认证证书号、认证证书有效截止日期必须与提交的认证证书扫描件一致，否则按无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

九、技术部分

本部分单独上传，本页及以后内容自行编制，编制内容按照第三章评标办法编制。
(本页为参考格式，暗标第一页应为实际内容，无需编制封皮及目录)

暗标的编制要求

- 1.版面要求：A4纸张大小。
- 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色。
- 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。
- 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。
- 5.其它：除满足上述各项要求外，投标文件暗标部分均不得出现招标文件统一要求以外的其他标识和能够识别投标投标人信息和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。

不符合上述实质性要求的，投标文件作否决投标处理。